


agurys



CATÁLOGO GERAL

2025

SEM PREÇOS



Quem somos?

A Agurys é uma empresa portuguesa, fundada em 2012, dedicada ao fabrico, distribuição e desenvolvimento de produtos inovadores para o sector profissional de controlo de pragas urbanas, agrícolas e de jardim.

Combinamos experiência, qualidade e inovação para oferecer soluções eficazes e sustentáveis, adaptadas às necessidades dos nossos clientes.



LOJA ONLINE

EXCLUSIVO PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS

www.agurys.com



No site, encontrará uma grande variedade de produtos e equipamentos para realizar um controlo de pragas eficiente e profissional.

- Acesso exclusivo a **informações essenciais**
- Tenha à disposição **fichas técnicas** e **fichas de dados de segurança** de todos os produtos diretamente no site. Assim, pode tomar decisões informadas e trabalhar com total confiança.
- Encomende online e **simplifique a sua rotina**
- **Entrega gratuita** em Portugal Continental para **encomendas superiores a 150€ s/iva**
- **Pronto pagamento** beneficia de **3% de desconto**

**Use o código promocional e obtenha
5% de desconto adicional**



Código Promocional
www.agurys.com

AG2025

Válido até 31/12/2025





Insectocaçadores UV-A	4 a 21
Controlo de Roedores	22 a 23
Moscas e Vespas	26 a 27
Gorgulho	28 a 29
Traças e Outros	30 a 32
Processionária do Pinheiro	33
Controlo de Aves	34 a 35
Nebulizadores Geyser	36 a 41
Florifens Pombos	42
Florifens Mosquitos	43
Acessórios Geyser	44 a 45
Contactos Agurys	46

Destaques do Catálogo 2025

FlieSense
Ai



Pág. 14 a 17

**RAT
MAGNET**



Pág. 22 e 23

**WASP
MAGNET**



Pág. 26 e 27

**STOCKER
GEYSER PRO II**



Pág. 38 a 41

• INSECTOCAÇADORES





Insectocaçadores

Recomendações de Instalação




Posicionamento de um insectocaçador

Cada instalação é única, pelo que cada situação requer uma avaliação individual para o posicionamento do insectocaçador.

No entanto, existem princípios básicos que devem ser seguidos:

- Recomenda-se utilizar insectocaçadores suficientes para cobrir a área a ser protegida.
- Instale os insectocaçadores afastados de fontes de competição luminosa, como janelas, portas e luminárias de alta potência.
- Não instale perto de fontes de calor e fluxo de ar, como aquecedores e unidades de ar condicionado.
- Não instale insectocutores (grelha elétrica) em áreas sensíveis, como zonas de produção, preparação ou consumo de alimentos.
- Utilize insectocaçadores com telas adesivas em áreas sensíveis, como zonas de produção, preparação ou consumo de alimentos.
- Considere o acesso para instalação e manutenção futura.
- Devem ser colocados insectocaçadores entre potenciais pontos de entrada (ex. portas interiores), de forma a interceptar insetos voadores antes de alcançarem áreas sensíveis.
- Os insectocaçadores não devem ser instalados nem demasiado alto nem demasiado baixo na área a proteger, sendo a altura ideal cerca de 2 metros.





i-trap 30

Compatível com



Características:

- Mural | Parede
- Unidade em metal e plástico ABS resistente aos UV
- Versão E - 1 x Astron 15W UV-A T8
- Versão LED - 1 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 50 m2
- Dimensões 494 C x 147 A x 165 P (mm)
- Peso 2 Kg

i-trap 30 E Ref. 2.05.1060	i-trap 30 E Black Ref. 2.05.1060B	 i-trap 30 LED Ref. 2.05.5000	 i-trap 30 LED Black Ref. 2.05.5000B
Consumíveis versão E (Fluorescente) Lâmpada: Astron 15W UV-A T8 - Ref. 2.04.0790 Tela Adesiva - Ref. AG006 ou AG006FS		Consumíveis versão LED Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510 Tela Adesiva: Ref. AG006 ou AG006FS	



i-trap 50

Compatível com



Características:

- Mural | Parede
- Unidade em metal e plástico ABS resistente aos UV
- Versão B - 2 x Astron 15W UV-A T8
- Versão LED - 2 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 80 m2
- Dimensões 470 C x 325 A x 100 P (mm)
- Peso 4 Kg

i-trap 50 B Ref. 2.05.0270	 i-trap 50 LED Ref. 2.05.0275
Consumíveis versão B (Fluorescente) Lâmpada: Astron 15W UV-A T8 - Ref. 2.04.0790 Tela Adesiva: Ref. AG001 ou AG001FS Balastro: Ref. 2.04.0186 Arrancadores: Philips S2 4 - 22 W - Ref. 2.08.1001	Consumíveis versão LED Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510 Tela Adesiva: AG001 ou AG001FS

x-trap 50

Compatível com



Características:

- Mural | Parede
- Unidade em metal cinzento
- Versão E - 2 x Astron 15W UV-A T8
- Versão LED - 2 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 80 m2
- Dimensões 538 C x 311 A x 103 P (mm)
- Peso 4.5 Kg



x-trap 50 LED

x-trap 50 E

x-trap 50 E Ref. 2.05.0500	 x-trap 50 LED Ref. 2.05.0600
Consumíveis versão E (Fluorescente) Lâmpada: Astron 15W UV-A T8 - Ref. 2.04.0790 Tela Adesiva: Ref. AG008 ou AG008FS Balastro: Philips 2 x 15 W - Ref. 2.08.0155	Consumíveis versão LED Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510 Tela Adesiva: Ref. AG008 ou AG008FS


i-trap 60

Compatível com



Características:

- Mural | Parede
- Unidade em metal e plástico ABS resistente aos UV
- 2 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 80 m2
- Dimensões 495 C x 365 A x 135 P (mm)
- Peso 4.5 Kg



 i-trap 60 LED Ref. 2.05.0100	 i-trap 60 LED WP Ref. 2.05.0105 
Consumíveis versão LED Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510 Tela Adesiva: Ref. AG008 ou AG008FS	Consumíveis versão LED WP Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510 Tela Adesiva: Ref. AG008 ou AG008FS

Omniveo 2

Compatível com



Características:

- Mural | Parede
- Unidade em metal e plástico ABS resistente aos UV
- Versão E - 2 x Astron 15W UV-A T8
- Versão LED - 2 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 100 m²
- Dimensões 495 C x 365 A x 135 P (mm)
- Peso 4.5 Kg

Omniveo 2
Ref. 2.05.4000



Omniveo 2 LED
Ref. 2.05.4050



Omniveo 2 LED WP
Ref. 2.05.4150



Consumíveis versão E (Fluorescente)

Lâmpada: Astron 15W UV-A T8 - Ref. 2.04.0790
Tela Adesiva - Ref. AG003 ou AG003FS

Consumíveis versão LED

Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510
Tela Adesiva: Ref. AG003 ou AG003FS

Omniveo 3

Compatível com



Características:

- Mural | Parede
- Unidade em metal e plástico ABS resistente aos UV
- Versão E - 3 x Astron 15W UV-A T8
- Versão LED - 3 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 150 m²
- Dimensões 495 C x 365 A x 135 P (mm)
- Peso 4.5 Kg

Omniveo 3
Ref. 2.05.4200



Omniveo 3 LED
Ref. 2.05.4250



Omniveo 3 LED WP
Ref. 2.05.4350



Consumíveis versão E (Fluorescente)

Lâmpada: Astron 15W UV-A T8 - Ref. 2.04.0790
Tela Adesiva: Ref. AG003 ou AG003FS

Consumíveis versão LED

Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510
Tela Adesiva: Ref. AG003 ou AG003FS

i-trap 70

Compatível com



Características:

- Suspensão (Dupla Face) ou Mural | Parede
- Unidade em metal branco
- Versão E - 2 x Astron 15W UV-A T8
- Versão LED - 2 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 80 m2
- Dimensões 500 C x 90 A x 1370 P (mm)
- Peso 3.5 Kg



i-trap 70 E Ref. 2.05.0075	 i-trap 70 LED Ref. 2.05.0070
Consumíveis versão E (Fluorescente) Lâmpada: Astron 15W UV-A T8 - Ref. 2.04.0790 Tela Adesiva: Ref. AG007 ou AG007FS	Consumíveis versão LED Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510 Tela Adesiva: Ref. AG007 ou AG007FS

i-trap 80

Compatível com



Características:

- Mural | Parede
- Unidade em metal e plástico ABS resistente aos UV
- 3 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 150 m2
- Dimensões 520 C x 365 A x 100 P (mm)
- Peso 4 Kg



	i-trap 80 LED Ref. 2.05.0380
Consumíveis versão LED Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510 Tela Adesiva: Ref. AG003 ou AG003FS	



i-trap 125

Compatível com



Características:

- Suspensão (Dupla Face)
- Unidade em metal e plástico ABS resistente aos UV
- Versão E - 4 x Astron 15W UV-A T8
- Versão LED - 4 x Astron LED II UV-A T8
- Área de cobertura 150 m2
- Dimensões 500 C x 360 A x 170 P (mm)
- Peso 4 Kg

i-trap 125 E
Ref. 2.05.0110



i-trap 125 LED
Ref. 2.05.0125



i-trap 125 LED WP
Ref. 2.05.0130



Consumíveis versão E (Fluorescente)

Lâmpada: Astron 15W UV-A T8 - Ref. 2.04.0790
Tela Adesiva: Ref. AG004D ou AG004DFS

Consumíveis versão LED

Lâmpada: Astron LED II UV-A T8 - Ref. 2.04.0510
Tela Adesiva: Ref. AG004D ou AG004DFS



i-trap 150 IP68



Características:

- Mural | Parede
- Unidade em metal inox
- Versão EX - 2 x Astron 18W UV-A T8
- Área de cobertura 150 m2
- Dimensões 940 C x 600 A x 140 P (mm)
- Peso 8 Kg
- Recomendado para áreas ATEX (atmosferas explosivas)

i-trap 150 EX II ATEX IP68
Ref. 2.05.0901

Consumíveis versão E (Fluorescente)

Lâmpada: Astron 18W UV-A T8 - Ref. 2.04.0830
Tela Adesiva: Ref. AL004D

BT UV-A Tester

Medidor UV-A



Porquê?

Os UV-A emitidos pelas lâmpadas dos insectocaçadores perdem eficiência ao longo das horas de funcionamento e deixam de ser eficazes na atração dos insetos voadores, pelo que, é recomendado verificar periodicamente a sua intensidade.


O BT UV-A Tester é um aparelho que mede a intensidade dos UV-A nas lâmpadas, permitindo saber o estado da lâmpada e determinar quando deve ser substituída.

- Conecta-se ao smartphone via Bluetooth
- APP gratuita - Google Play Store ou IOS APP Store

Referência

2.04.0703

Download da
APP gratuito:



SMARTCONTROL

• LÂMPADAS UV-A





ASTRON

INSECT CONTROL LAMPS



PL-S, PL-L | UV-A



9W PL-S Philips		11W PL-S Philips		18W PL-L Philips	
Normal	Anti-Estilhaço	Normal	Anti-Estilhaço	Normal	Anti-Estilhaço
2.04.1750		2.04.0500	2.04.0499	2.04.0395	2.04.0391

T5, E27, T9 | UV-A



15W T5 Philips (Slimline)	20W E27 Sylvania (Rosca Grossa)		22W T9 Sylvania (Circular)
Normal	Normal	Anti-Estilhaço	Anti-Estilhaço
2.04.0525	2.04.0185	2.04.0190	2.04.0190

T8 | UV-A

15W T8 Astron		15W T8 Philips (Long Life)	18W T8 Astron		36W T8 Philips
Normal	Anti-Estilhaço	Anti-Estilhaço	Normal	Anti-Estilhaço	Anti-Estilhaço
2.04.0710	2.04.0790	2.04.0322	2.04.0820	2.04.0830	2.04.0310



LED | UV-A



Astron LED II T8	Astron LED Stripe
Anti-Estilhaço	Anti-Estilhaço
2.04.0510	2.04.0515



ACESSÓRIOS



Arrancador S2 Philips	Adaptador para lâmpada de rosca	Balastro Ferromagnético	Balastro Eletrônico	
Modelo S2	E14 para E27	2x15W	2x15W	3x15W / 4x15W
2.08.1001	2.04.0186	2.04.0186	2.08.0155	2.08.0150


FlieSense[®]

Ai



- **O que é a FlieSense?**

É uma app desenvolvida pela Agurys para auxiliar as empresas e profissionais de Pest Control na contagem e identificação de insetos nas telas adesivas da marca.





Porque é importante monitorizar insetos voadores segundo as normas BRCGS, IFS e FSSC 22000?

A monitorização de insetos voadores é essencial para cumprir normas de segurança alimentar e garantir a higiene e qualidade dos produtos.

Principais motivos:

1. Prevenção de contaminação

- Os insetos podem transportar agentes patogénicos que contaminam alimentos, superfícies e equipamentos.
- A eliminação de riscos de contaminação é obrigatória para proteger a segurança alimentar.

2. Conformidade com as normas

- Normas como BRCGS, IFS e FSSC 22000 exigem sistemas eficazes de controlo de pragas e documentação regular das medidas implementadas.
- A ausência de monitorização pode resultar em penalizações ou perda de certificações.

3. Identificação rápida e resposta proativa

- Monitorizar permite detetar e corrigir rapidamente problemas relacionados com infestações antes que estes se agravem.

4. Proteção do produto e da cadeia alimentar

- Os insetos podem contaminar e comprometer a qualidade do produto, danificar embalagens e afetar a cadeia de fornecimento.
- Garantir ambientes livres de pragas preserva a qualidade do produto.

5. Integração com HACCP

- A monitorização de pragas é uma parte fundamental dos sistemas HACCP, necessários para identificar e mitigar perigos biológicos.

Resumo


A monitorização contínua com ferramentas como telas adesivas e insectocaçadores UV-A, aliada a tecnologias como a **FlieSense**, assegura a conformidade com as normas, a proteção dos produtos e a melhoria contínua dos sistemas de controlo de pragas.



Como funciona?

A aplicação **FlieSense** utiliza a **inteligência artificial**.

1. **Simple**s e intuitiva
2. **Contagem** e **identificação** de insetos
3. **Percentagem de ocupação** da tela adesiva
4. **Relatórios** em Excel ou PDF
5. **Registo** de contagens



FlieSense
AI

Faça download da APP
pelo QR Code





Ref.	Medida mm	Tipo	Insetocaçadores Compatíveis	Unidades p/ pacote
AG001FS	425 x 240	Cartão	- i-trap 40/50 - Chameleon 1x2 / 2x2 - Osprey - ProFly Mural 30	6 un.
AG002FS	455 x 290	Cartão	- i-trap 60B/90B - PlusLight 30/60 - UltraControl 30/60	6 un.
AG003FS	420 x 290	Cartão	- i-trap 75/80 - Omniveo - Peregrine	6 un.
AG004DFS	420 x 230 <i>Dupla Face</i>	Cartão	- i-trap 100/120/125 - Harrier	6 un.
AG006FS	385 x 220	Cartão	i-trap 30	6 un.
AG007FS	460 x 340	Cartão	i-trap 70	6 un.
AG008FS	420 x 230	Cartão	- i-trap 60 - x-trap 50	6 un.
AG012FS	420 x 280	Cartão	- Cobra - Universal	6 un.
AG018FS	395 x 310	Cartão	- FTP 30 - Halo 30 / 45 - ProFly 30	6 un.
AG020FS	545 x 310	Cartão	- FTP 40 / 80 - ProFly 40/80	6 un.




Imagem	Ref.	Medida mm	Tipo	Insetocaçadores Compatíveis	Unidades p/ pacote
	AG001 AG001A	425 x 240	Cartão	- i-trap 40/50 - Chameleon 1x2 / 2x2 - Osprey - ProFly Mural 30	6 un.
	AG002 AG002A	455 x 290	Cartão	- i-trap 60B/90B - PlusLight 30/60 - UltraControl 30/60	6 un.
	AG003 AG003A	420 x 290	Cartão	- i-trap 75/80 - Omniveo - Peregrine	6 un.
	AG004D AG004DA	420 x 230 <i>Dupla Face</i>	Cartão	- i-trap 100/120/125 - Harrier	6 un.
	AG006	385 x 220	Cartão	i-trap 30E/LED	6 un.
	AG007	460 x 340	Cartão	i-trap 70E/LED	6 un.
	AG008	420 x 230	Cartão	- i-trap 60 LED - x-trap 50	6 un.
	AG010	440 x 300	Cartão	Bolt 360	10 un.
	AG011	490 x 230	Cartão	Bolt 330	10 un.
	AG012	420 x 280	Cartão	- Cobra - Universal	6 un.
	AG015	425 x 240	Cartão	- Chameleon Restaurante - Chameleon Sirius - Chameleon Vega	6 un.
	AG018 AG018A	395 x 310	Cartão	- FTP 30 - Halo 30 / 45 - ProFly 30	6 un.


Imagem	Ref.	Medida mm	Tipo	Insetocaçadores Compatíveis	Unidades p/ pacote
	AG020 AG020A	545 x 310	Cartão	• FTP 40 / 80 • ProFly 40/80	6 un.
	AG021	465 x 180	Cartão	• i-trap 35 • ProFly Apliq 20 • UltraLight 18 • Virolite 20	6 un.
	AG022	545 x 200	Cartão	• Luralite 2000	6 un.
	AG023	450 x 360	Cartão	• Fiamma 16.3	6 un.
	AG026D	460 x 195 <i>Dupla face</i>	Cartão	• ProFly Captor 30	6 un.
	AG027D	610 x 195 <i>Dupla face</i>	Cartão	• ProFly Captor 40/80	6 un.
	AG030	410 x 80	Cartão	• Classic I	6 un.
	AG031	550 x 120	Cartão	• Classic II	6 un.
	AG032D	470 x 160 <i>Dupla face</i>	Cartão	• Ceber 300	6 un.
	AG033D	615 x 230 <i>Dupla face</i>	Cartão	• Ceber 400/800	6 un.
	AG034	470 x 200	Cartão	• GP 30	6 un.
	AG035	310 x 210	Cartão	• Orion	6 un.

Imagem	Ref.	Medida mm	Tipo	Insetocaçadores Compatíveis	Unidades p/ pacote
	AG036	360 x 250	Cartão	• Kosmos	6 un.
	AG037	244 x 135	Cartão	• Satalite 18	6 un.
	AG040	345 x 200	Cartão	• GP 15 • Moel	6 un.
	AG042	300 x 200	Cartão	• GT 15	6 un.
	AG043	480 x 340	Cartão	• Vortex	6 un.
	AG044	400 x 160	Cartão	• MGI	6 un.
	AG045	490 x 130	Cartão	• Ultralite 30	6 un.
	AG046	550 x 255	Cartão	• Visa VAS 15	6 un.
	AG050	265 x 220	Cartão	• Fiamma 6.2	6 un.
	AG052	220 x 165	Cartão	• FlyPod	6 un.
	AG054	480 x 195	Cartão	• Luralite Plus	6 un.
	AG055	380 x 210	Cartão	• Visa ESC 30	6 un.

Imagem	Ref.	Medida mm	Tipo	Insetocaçadores Compatíveis	Unidades p/ pacote
	AG058D	435 x 210 <i>Dupla Face</i>	Cartão	Atrium 300	6 un.
	AG061D	585 x 210 <i>Dupla Face</i>	Cartão	Atrium 400/800	6 un.
	AG064	445 x 345	Cartão Plastificado	- FTC 30 - ProFly 30	6 un.
	AL004D	574 x 255	Cartão	i-trap 150 EX II ATEX	10 un.
	AL058S	600 x 365	Plástico Corex	- FTC 40 - FTC 80 - ProFly 40/80	6 un.
	AL070S	260 x 220	Cartão	i-trap 25	10 un.
	AL075S	600 x 420	Plástico Corex	Chameleon EXG	10 un.
	AL079D	600 x 495 <i>Dupla Face</i>	Plástico Corex	Chameleon 4x4	10 un.
	AL095S	350 x 235	Plástico	Armadilha 15	10 un.
	AL098S	295 x 295	Cartão	Aura	10 un.
	AL561S	445 x 345	Plástico Corex	- FTC 30 - ProFly 30	6 un.
	AL0763S	540 x 275	Cartão	Luralite Professional	10 un.

RAT MAGNET[®]



AMENDOIM

CHOCOLATE

DOIS AROMAS! UM OBJETIVO
ATRAIR COM A MÁXIMA EFICIÊNCIA!



Estação Rateira Alta Segurança

- Estação metálica
- Revestimento anti-corrosão
- Ideal para armazéns, locais com animais, perigo de vandalismo, etc.
- Cor RAL7005
- 330 x 155 x 165 mm



Referência
2.03.0561

Armadilha XL 'Tipo Livro' para Ratazana

- Cola muito pegajosa e forte
- Múltiplos formatos (Plano, Livro, Túnel)
- Medidas 215 x 170 ou 215 x 340 mm

Referência
2.13.2055



Armadilha Captura Múltipla M2

- Armadilha em cartão resistente
- Cola com atrativo 'aroma baunilha'
- Armadilha com múltiplos formatos
- Adaptável a diversas estações rateiras
- Medidas 215 x 100 ou 215 x 120 mm
- Pacote com 50 unidades
- Possibilidade de personalização

Referência
AG900B - Cor Branco
AG900P - Cor Preto

Armadilha de Cola 'Universal'

- Armadilha em cartão resistente
- Cola com atrativo 'aroma baunilha'
- Adaptável a diversas estações rateiras
- Medidas 155 C x 95 L mm
- Pacote com 50 unidades
- Possibilidade de personalização


Referência
AG910



Rat Magnet - Atrativo em Spray para Ratos/Ratazanas

- Spray com aroma a amendoim ou chocolate
- Atrai os roedores para as armadilhas
- Disfarça o cheiro do plástico das caixas rateiras e dos humanos
- Frasco de 100ml (+/- 500 sprays)

Referência
3.01.0550 - Amendoim
3.01.0551 - Chocolate



ROACH TRAP XL

• TAMANHO XL

• ATRATIVO EFICAZ

• NÃO TOXICO

• PERSONALIZA COM A TUA MARCA



Insective - IMS Estação de Monitorização para Baratas

- Armadilha de baixo perfil
- Rampas de acesso desenhadas para insetos rastejantes
- Acesso 360°
- Caixa com 100 unidades

Referência

2.13.2091



Insective - IMS Detetor com Atrativo para Baratas

- Indicado para utilizar com 'IMS Estação Baratas' ou similar
- 55 x 78 mm
- Atrativo muito forte na cola
- Caixa com 100 unidades

Referência

2.13.2001

RoachTrap S - Detetor com Atrativo para Baratas

- Armadilha em cartão resistente
- Cola com atrativo específico para baratas
- 50 armadilhas por pacote
- Múltiplas entradas
- Possibilidade de personalização



Referência

AG800



Insective - Armadilha XL com Atrativo para Baratas

- Armadilha com atrativo muito forte em comprimido
- Grande capacidade de atração e captura
- Armadilha em cartão resistente e plastificado
- Medidas da armadilha 200 x 100 x 25 mm
- Caixa com 4 armadilhas

Referência

2.13.1021

RoachTrap XL - Armadilha XL com Atrativo para Baratas

- Armadilha com atrativo muito forte na cola
- Grande capacidade de atração e captura
- Armadilha em cartão resistente e plastificado
- Medidas da armadilha 200 x 100 x 25 mm
- Pacote com 25 armadilhas
- Possibilidade de personalização



Referência

AG850

WASP MAGNET[®]



• ATRATIVO LIQUIDO CONCENTRADO

• NÃO TÓXICO

• VÁRIOS FORMATOS

• UM AUTENTICO ÍMAN DE VESPAS



FlyBag - Armadilha com Atrativo para Moscas

- Armadilha discreta
- Atrativo não tóxico e muito eficaz
- Atrativo no interior da armadilha, dissolve-se na água
- Uso no exterior (Expor ao sol)
- Vida útil 12 semanas

Referência

3.02.0130

Insective - FlyBag XL Armadilha c/ Atrativo para Moscas

- Armadilha tamanho XL
- Atrativo não tóxico e muito eficaz
- Uso no exterior (Expor ao sol)
- Vida útil 12 semanas



Referência

2.13.5001



Insective - WaspTrap Armadilha com Atrativo para Vespas

- Armadilha reutilizável para vespas
- Colocar a armadilha suspensa ou sobre uma mesa
- 1 armadilha por cada 10m ou perto do local afetado
- Incluído 1 saqueta de líquido atrativo (50ml)

Referência

2.13.4070

WaspCatcher - Armadilha para Vespa Velutina

- Armadilha reutilizável para vespa velutina
- Colocar a armadilha suspensa ou sobre uma mesa
- 1 armadilha por cada 50m ou perto do local afetado
- Atrativo não incluído



Referência

3.02.0021



WaspMagnet - Atrativo para Vespas

- Atrativo concentrado líquido
- Diluir em água 1/3
- Disponível em saquetas de 50ml | Garrafas de 1L | Garrafão 5L

Saqueta 50ml

Referência:
3.01.0510

Garrafa 1L


Referência:
3.01.0501

Garrafão 5L

Referência:
3.01.0500

XoLURE MST

Armadilha multiespécie para gorgulho



• ARMADILHA MUITO RESISTENTE

• ATRATIVO ALIMENTAR & FEROMONA

• MULTIESPÉCIE

• NÃO TÓXICO



Insective - T-Trap Armadilha com Atrativo para Gorgulho

- Armadilha indicada para gorgulho *Tribolium*, *Sitophilus*
- Atrativo alimentar incluído
- Vida útil 30 a 60 dias
- Caixa com 15 unidades

Referência

2.13.7004

X-Lure MST Armadilha com Atrativo para Gorgulho

- Armadilha muito resistente
- Armadilha multi-espécie para gorgulhos
- 5 Armadilhas com recargas incluídas por caixa
- Atrativo alimentar + feromona sexual
- Vida útil 6 a 8 semanas
- Espécies alvo: *Acarus siro*, *Cryptolestes pusillus*, *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus mercator*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*, *Stegobium paniceum*, *Tribolium castaneum*, *Tribolium confusum*, *Trogoderma granarium*, *Trogoderma variable*




Caixa com 5 armadilhas + 5 recargas

Referência:
3.02.0090

Caixa com 10 recargas

Referência:
3.02.0095



MultiTrap S - Armadilha Multiespécie para Gorgulho

- Armadilha multi-espécie para gorgulho ou outros insetos rastejantes
- Pacote com 20 armadilhas
- Atrativo/feromona não incluído (Necessário o atrativo ou feromona de acordo com a espécie alvo).

Referência

AG600

Qlure - Feromona com Atrativo Alimentar para Gorgulho


- Feromona para *Tribolium Confusum* / *Tribolium Castaneum*
- Feromona para *Lasioderma Serricorne*
- Dispositivo que combina feromona sexual com atrativo alimentar
- Vida útil 6 a 12 semanas

Tribolium Confusum/Castaneum

Referência
3.01.0040

Lasioderma Serricorne

Referência
3.01.0050





Dismate PE[®]

Dismate PE - Solução Eficaz e Não Tóxica para o Controlo de Traças

O Dismate é um dispositivo não tóxico, projetado para interromper o ciclo reprodutivo das traças dos cereais, reduzindo naturalmente os níveis de infestação.

Com mais de 20 anos de eficácia comprovada, este sistema minimiza a probabilidade de acasalamento, diminuindo rapidamente a população existente e prevenindo novas infestações.

Vantagens:

- Um sistema não tóxico, seguro e eficaz, durante todo o ano, que interrompe o acasalamento sem o uso de químicos nocivos ou fumigação.
- Libertação constante de feromonas durante três meses.
- O Dismate provoca uma sobrecarga sensorial nas antenas das traças machos e competem com as feromonas produzidas pelas fêmeas, tornando os machos incapazes de localizar as fêmeas para acasalamento.
- Uma solução preventiva e curativa sem necessidade de paragens nas operações.
- Desenvolvido especialmente para controlar as principais espécies de traças que afetam a indústria alimentar.
- As cores (verde ou vermelho) facilitam a identificação do dispositivo na altura da sua substituição.

Localização e Distância de Instalação:

- Suspender um dispensador aproximadamente 2 metros acima do chão.
- Os dispensadores devem ser colocados com uma distância de 7 metros entre si, por exemplo, um dispensador a cada 49-50 metros quadrados.
- Em salas menores que 50 metros quadrados, um dispensador será suficiente para cobrir a área.
- Se o edifício tiver mais de 10 metros de altura, será necessário instalar uma segunda linha de dispensadores.
- Ao instalar o Dismate, considere a posição de sistemas de ventilação ou sistemas de ar condicionado.
- O Dismate não substitui a higiene. É essencial manter o edifício limpo para evitar a criação de locais de reprodução.

Monitorização e Desempenho

- Monitorize o desempenho utilizando o MothCatcher com feromona e tela adesiva em xadrez.
- Certifique-se de que a armadilha está colocada a pelo menos 2 metros de distância do dispensador Dismate.

Espécies:


- *Plodia interpunctella*
- *Ephesia kuehniella*
- *Ephesia cautella*
- *Ephesia elutella*

- Vida útil 12 semanas
- Pacote com 5 unidades

Referência

3.01.0020 - Verde

3.01.0023 - Vermelho





MothCatcher Armadilha para Traças


- Armadilha multi-espécie para a monitorização de traças
- O padrão de cores potencia a atração
- Atrativo ou feromona não incluído

Recomendações:

- 1 armadilha por 100m²
- Utilização da tela adesiva em xadrez para uma identificação eficaz das traças e aumentar a atratividade

Referência

3.02.0020



Consumíveis

Tela Adesiva Xadrez

Pacote com 10 unidades

Referência

3.02.0030



Suporte para Feromona

Referência

3.02.0025



Fio para Armadilha

Referência

3.02.0026



Armadilha Delta para Traças

- Armadilha multi-espécie para a monitorização de traças
- O padrão de cores potencia a atração
- Atrativo ou feromona não incluído
- Pacote com 10 armadilhas e 10 fios

Referência

3.02.0040



Qlure - Feromona para Traça da Farinha (Cereais)

- Espécies indicadas: *Ephestia spp*, *Plodia interpunctella*
- Vida útil de 6 a 8 semanas



Ephestia spp.



*Plodia
interpunctella*

Referência

3.01.0010



Kit Armadilha para a Traça da Roupa (*Tineola bisselliella*)

- Armadilha Delta com listas negras
- O padrão potencia a atração das traças
- 1 armadilha por cada 25m²
- Vida útil 8 a 12 semanas
- Pacote com 10 armadilhas e 10 feromonas

Referência

3.02.0050



Qlure - Feromona para a Traça da Roupa (*Tineola bisselliella*)

- Feromona sexual com atrativo alimentar
- Vida útil 8 a 12 semanas
- *Recomenda-se a utilização em conjunto com a armadilha Delta (Ref. 3.02.0040)*

Referência

3.01.0030

SilverCheck - Armadilha para o Peixinho-de-Prata

O Silvercheck é uma armadilha muito eficaz na captura de peixinho-de-prata. Em comparação com uma variedade de armadilhas, o Silvercheck capturou 3 vezes mais insetos.

- Múltiplas entradas
- Atrativo alimentar incluído
- Vida útil 30 dias
- Pacote com 10 armadilhas



Referência

3.02.0140

Insective - S-Trap Armadilha para o Peixinho-de-Prata

- Armadilha com atrativo alimentar
- Vida útil 4 semanas
- Caixa com 30 armadilhas




Referência

2.13.0041



Bedbug LureKing - Armadilha para o Percevejo-das-Camas

- Armadilha com atrativo na cola
- Vida útil 6 a 8 semanas
- Pacote com 20 unidades



Referência

3.02.0082



Procerex



Procerex - Colar para Tronco de Pinheiro

Armadilha para a lagarta processionária do pinheiro.

Esta armadilha aproveita o processo natural de descida pelo tronco da árvore e é uma barreira física que evita o contacto e dano provocado pelas lagartas (e seus pelos urticantes) às pessoas e animais.

A armadilha pode ser guardada e utilizada na época seguinte.

Kit 110cm

- 1 Colar com 110cm
- 1 Bolsa de plástico
- 1 Correia
- 1 Tensor
- 1 Tubo

Referência:

3.02.0305

Kit Profissional - Pack 10

- 1 Colar com 16 metros
- 10 Bolsas de plástico
- 10 Correias
- 10 Tensores
- 10 Tubos

Referência:

3.02.0300

Procerex Bolsa de plástico

Referência:

3.02.0315



Período de Utilização Recomendado

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bolttak

Rolo de banda adesiva com 100 metros

Referência:

3.02.0110



MothCatcher Traça

Armadilha para detetar e monitorizar a presença de traças da processionária do pinheiro.

- 1 armadilha por 100m², ou, 1 por pinheiro
- Armadilha reutilizável

Referência:

3.02.0020

Feromona Procerex p/ Traça

Validade 6 meses

Referência:

3.01.0320



Feromona Standard p/ Traça

Validade 4 a 6 semanas

Referência:

3.01.0070



Período de Utilização Recomendado

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BYEBIRDS



Como Funciona?

ByeBirds é um gel com base em produtos naturais que repele as aves através do paladar, olfato e tato.

- **Paladar:** Extremamente amargo e picante.
- **Olfato:** Cheiro a ervas que são naturalmente repelentes de aves.
- **Tato:** O gel fica nas pernas e penas das aves, tornando o seu voo desconfortável.

Mudança de hábitos

O ByeBirds centra-se nos padrões psicológicos de comportamento e nidificação das aves, desabitando os seus hábitos, impedindo que as aves nidifiquem e se reúnam nos locais onde está o repelente.

• GEL REPELENTE PARA AVES

• NATURAL | ECOLÓGICO | DISCRETO

• EFICAZ | DURÁVEL | ECONOMICO



ByeBirds - Gel Repelente de Aves

(Pombos, pardais, andorinhas, morcegos)

- Feito exclusivamente de ingredientes naturais
- As aves detetam rapidamente o odor, aspeto visual e tato viscoso.
- Respeita o meio ambiente
- Adaptável a cada tipo de estrutura

ByeBirds Cartucho 280 gr.

Referência:

3.05.1000



ByeBirds Bandejas

- Pacote com 15 un.
- Bandejas sem produto

Referência:

3.05.1050



Bandejas Pré-cheias 20gr.

- Pacote com 32 bandejas
- Cada bandeja contém 20gr de gel

Referência:

3.05.1019


Como usar?

1. Antes da instalação, deve-se remover os ninhos, excrementos e outra sujidade.
2. A superfície deve estar limpa e seca antes da instalação.
3. Colocar cola e veda nas bandejas ByeBirds.
4. A distância entre bandejas depende do tipo problema detetado.
 - **Nidificação:** 5 - 10cm, 20 - 30gr por bandeja.
 - **Intenso** (mais de 10 Aves e 1 ou mais ninhos): 10 - 15cm, 20 - 25gr por bandeja.
 - **Médio** (1 a 10 Aves e 1 a 2 ninhos): 20 - 25cm, 16 - 20gr por bandeja.
 - **Ligeiro** (1 a 10 Aves e 0 ninhos): 25 - 30cm, 16 - 20gr por bandeja.



Dicas para instaladores

1. **Aplique no Ninho:** Coloque o gel diretamente no local do ninho para impedir que as aves voltem a nidificar.
2. **Distância Ideal:** Mantenha as bandejas a uma distância menor do que a envergadura das aves.
3. **Pardais:** Aplique o gel em linhas contínuas de 1 cm de espessura.
4. **Problemas Graves:** Em problemas graves, considere aplicar duas ou mais linhas de gel paralelas.
5. **Adapte ao Local:** Analise as condições ambientais e estruturais de cada local antes de instalar.
6. **Reforce se Necessário:** Se após 2 semanas as aves ainda aparecerem, adicione mais gel na área tratada.
7. **Gel Não é Consumido:** Se o gel desaparecer, é porque ficou preso nas penas e patas das aves.
8. **Evite Chuva:** Instale em dias secos para garantir boa fixação do silicone.



Espigões Inox para Pombos - M311 - 50 cm

- Recomendado para um nível médio de infestação.
- Base com tratamento UV e espigões em inox AISI 302.
- Deve ser aplicado com um silicone/cola e veda resistente as UV's.
- Comprimento 50 cm
- 40 espigões por unidade (50 cm)

Referência

3.05.0020

STOCKER GEYSER



• NÃO TOXICO | INSTALAÇÃO SIMPLES

• NEBULIZAÇÃO ULTRA-FINA

• EFICAZ | DURÁVEL | RESISTENTE



Nebulizador Geyser E-25 MI 21 V

- Sistema automático e programável
- 25 Litros de capacidade
- 3 saídas de nebulização ultrafina
- Até 135 metros lineares
- Misturador interno automático
- Juntas FPM - adequado mesmo para uso de produtos mais agressivos
- *Bateria não incluída*

Referência

4.01.0432



Bateria 21V 2.6 Ah

- Indicada para o Geyser 25L
- Tempo de operação estimado 180 min.

Referência

4.01.0312/7

Nebulizador Geyser Mini 2 L Li-Ion - Pombos

- Ideal para tratamentos contra pombos em áreas localizadas, como terraços, jardim, telhados, varandas, painéis solares e portas de entrada.
- Design moderno e leve, 612 g para ótima portabilidade.
- Operação rápida e intuitiva, máxima segurança com temporizador de 30 segundos.
- **Configuração de frequência 1:** ciclo de 60 segundos a cada 3 horas.
- **Configuração de frequência 2:** ciclo de 60 segundos a cada 12 horas.
- Equipado com dois bicos atomizadores ultrafinos.
- Cabo USB para carregamento (incluído).
- Repelente de pombos, **Florifens Pombos** (produto não incluído).



Referência:

4.01.0409



Nebulizador Geyser Mini 2 L Li-Ion - Mosquitos

- Ideal para tratamentos contra mosquitos em áreas localizadas, como terraço, jardim, parque de campismo ou varanda.
- Design moderno e leve, 612 g para ótima portabilidade.
- Operação rápida e intuitiva, máxima segurança com temporizador de 30 segundos.
- **Configuração básica:** ciclo de 120 seg. sem repetição
- **Configuração de frequência:** ciclo de 60 seg. repetido a cada 15 minutos
- Equipado com dois bicos atomizadores ultrafinos.
- Cabo USB para carregamento (incluído).
- Repelente para mosquitos, **Florifens Mosquitos** (produto não incluído).

Referência

4.01.0420



STOCKER GEYSER PRO



VARANDAS



CAMPISMO



JARDIM



TERRAÇOS



PARQUES





Nebulização
Ultra-Fina



Cobertura
Ótimizada



Instalação
Personalizada



Um ou dois depósitos para líquidos
para diferentes tratamentos.

Tanque de mistura automática
para personalizar a percentagem de cada líquido.

Entrada de água direta

Sensores avançados
para uma utilização
fiável e automática

**Robusto e excelente
qualidade,** para uma
durabilidade superior

**220V AC/DC ou
Bateria de 21V**

Conectores rápidos,
ligação fácil a tubo de
8mm



WEB APP de fácil utilização



- ✓ **CONTROLO SIMPLES E INTELIGENTE**
Controlo remoto por aplicação web, compatível com qualquer sistema. Interface simples para fácil acesso às funções e recursos.
- ✓ **DESEMPENHO EXTRAORDIÁRIO**
Cobertura até 240 metros lineares, protegendo uma área até 3600 m². Espaçamento de bicos a cada 4 metros para uma distribuição ideal.
- ✓ **SISTEMA PROGRAMÁVEL**
Mistura líquidos automaticamente com precisão, permitindo personalizar estratégias de tratamento e trocar facilmente entre líquidos conforme as necessidades.
- ✓ **QUALIDADE PREMIUM**
Fabricado com materiais de alta qualidade e durabilidade para uma proteção superior.

Proteção ajustada às suas necessidades, garantindo resultados únicos

O Geyser Pro revoluciona o controlo de insetos com um sistema de nebulização avançado que o diferencia de outros métodos no mercado.

✓
Instalação simples

✓
Personalização total

✓
Autonomia prolongada


Cobertura otimizada e nebulização uniforme garantem uma distribuição completa e eficaz, tornando o Geyser Pro ideal para qualquer necessidade, desde pequenas áreas até grandes espaços (3600m2).





Geyser PRO II - Nebulizador Automático

- Sistema de nebulização automático e totalmente programável
- Ligação Wi-Fi para uma monitorização à distância
- Ligação direta de água à rede (mangueira)
- Dois tanques para líquido concentrado - 5L cada
- Versão Geyser PRO II Lite - Um tanque 5L
- Tanque de mistura interno para um tratamento personalizado
- Até 240 metros lineares, cobertura de 3600 m2
- Juntas FPM - adequado mesmo para uso de produtos mais agressivos
- Bateria 8Ah não incluída (opcional)



Geyser PRO II

Referência
4.01.0415

Geyser PRO II Lite

Referência
4.01.0436




Bateria 21V 8Ah

Referência
4.01.0328



Cabo elétrico AC 220V DC 21V

Referência
4.01.0327





Formulação:

- Concentrado emulsionável perfumado.

Composição:

- Extratos de origem vegetal: Citronela, Canela

(Água, óleo de folha *Cymbopogon flexuosus*, óleo de folha de *cinnamomum cassia*, perfume)

- Não Tóxico

Referência 1L

4.01.45131



Dose:

Dose:
50 ml ou mais
por 1 Litro de
água



Onde:

Terraços, pátios, varandas, telhados...




Quando:

Quando.
Todo o ano

**Periodicidade:**

Primeiros 3 dias, nebulizar de 3 em 3 horas com ciclos de 60 segundos.

A partir do 4º dia, nebulizar a cada 12 horas com ciclos de 60 segundos.

[illegible]



ESTRATÉGIA GREEN



Florifens Larvicida

Formulação:

- Solução líquida pronta a usar.
- Respeita o meio ambiente e biodegradável
- Barreira física sem silicone

Composição:

- Mistura de óleos vegetais
- Sem silicone

Referência 50 ml

4.01.45137



Dose:
3ml p/ m²
100 Gotas p/ m²



Onde:
Águas estagnadas,
Fossas, Canais



Quando:
Abril até final de
Outubro



Periodicidade:
1 aplicação a cada
4 semanas



Florifens Mosquitos

Formulação:

- Concentrado emulsionável perfumado

Composição:

- Extratos de origem vegetal:
Gerânio, capim-limão e eucalipto
- Não Tóxico

Referência - 1L

4.01.45139

Referência - 5L

4.01.45140



Dose:
50ml ou mais por 1
litro de água



Onde:
Casas particulares,
espaços públicos.



Quando:
Abril até final de
Outubro



Periodicidade:
2 vezes ao dia,
nebulização de 2
minutos.



UM SISTEMA FEITO À MEDIDA



TABELA DE CALCULO

Distância entre bicos - 2.5 metros

	1 Saída	2 Saídas	1 Saída Anel	2 Saídas Anel
NÚMERO MÁX. BICOS POR SAÍDA	4	3	7	8
TOTAL DE METROS POR SAÍDA	10 m	7.5 m	17.5 m	20 m
FLUXO ÁGUA MÉDIO POR BICO	0.04 l/min	0.04 l/min	0.04 l/min	0.04 l/min
CONSUMO TOTAL MÁX. L/MIN	0.16 l/min	0.24 l/min	0.28 l/min	0.32 l/min
TOTAL DE BICOS INSTALADOS	4	6	7	8
TOTAL DE METROS INSTALADOS	10 m	15 m	17.5 m	20 m





TABELA DE CALCULO

Distância entre bicos - 2.5 metros

	1 Saída	2 Saídas	3 Saídas	1 Saída Anel	2 Saídas Anel
NÚMERO MÁX. BICOS POR SAÍDA	30	24	18	44	46
TOTAL DE METROS POR SAÍDA	75 m	60 m	45 m	110 m	115 m
FLUXO ÁGUA MÉDIO POR BICO	0.04 l/min	0.04 l/min	0.04 l/min	0.04 l/min	0.04 l/min
CONSUMO TOTAL MÁX. L/MIN	1.2 l/min	1.92 l/min	2.16 l/min	1.76 l/min	1.84 l/min
TOTAL DE BICOS INSTALADOS	30	48	54	44	46
TOTAL DE METROS INSTALADOS	75 m	120 m	135 m	110 m	115 m







TABELA DE CALCULO

Distância entre bicos - 4 metros

	1 Saída
NÚMERO MÁX. BICOS POR SAÍDA	60
TOTAL DE METROS POR SAÍDA	240 m
FLUXO ÁGUA MÉDIO POR BICO	0.04 l/min
CONSUMO TOTAL MÁX. L/MIN	2.4 l/min





Kit Terraço Geyser - 10 Metros

- 10 metros de tubo
- 3 bicos nebulizadores ultrafinos
- 3 Conectores em 'T'
- 5 Tampas de terminação
- 5 Abraçadeiras de prego

Referência

4.01.4212



Kit Base Geyser - 25 Metros

- 25 metros de tubo
- 10 bicos nebulizadores ultrafinos
- 10 Conectores em 'T'
- 3 Tampas de terminação
- 5 Abraçadeiras de prego

Referência

4.01.4211



Kit Pro Geyser - 100 Metros

- 100 metros de tubo
- 40 bicos nebulizadores ultrafinos
- 40 Conectores em 'T'
- 5 Conectores retos
- 5 Conectores 90°
- 5 Tampas de terminação
- 20 Abraçadeiras de prego

Referência

4.01.4210

Imagem	Referência	Descrição	Caixa
	4.01.4203	Conjunto de bicos nebulizadores ultrafinos. Tampas de terminação	5 + 5
	4.01.4205	Extensões de 40cm <i>Eleva o sistema acima do chão</i>	5
	4.01.4206	Conectores 90°	5
	4.01.4207	Conectores retos	5
	4.01.4208	Conectores em T	5
	4.01.4209	Tubo de 6mm - 10 metros	1



Rua Mariana de Andrade, 7, Pav. H
2840-196 Seixal, Portugal



+351 216 033 561



www.agurys.com



geral@agurys.com



encomendas@agurys.com

NOTAS

[illegible]




agurys

FlieSense



Parceiros exclusivos para Portugal



ALCOCHEM
HYGIENE



Russell IPM

stocker

GEYSER SYSTEM

Agurys, Unipessoal, Lda | NIPC 510 287 964

© 2025 Agurys. Todos os direitos reservados.

Todos os direitos reservados. Este catálogo e todo o seu conteúdo, incluindo textos, imagens e design, estão protegidos por direitos autorais. Qualquer reprodução, distribuição ou uso não autorizado é estritamente proibido sem o consentimento prévio da Agurys.



www.agurys.com