IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DO PRODUTO

Fabricante: Russell IPM
Produto: Feromona em borracha para *Tribolium castaneum & Tribolium confusum*
Descrição: Feromona sexual com atrativo alimentar para efeitos de monitorização das espécies *Tribolium castaneum e Tribolium confusum*.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Nome em latim	Tribolium castaneum, Tribolium confusum
Ingredientes ativos	4,8-Dimetildecanal & Triticum oil
Vida útil	8 a 12 semanas em utilização
Dispensador	Borracha natural
Embalagem	Saqueta hermética metalizada
Armazenamento	• 6 meses a 10–20 °C • 12 meses no frigorífico (4–9 °C) • 24+ meses no congelador (–18 °C)

RECOMENDAÇÕES DE USO

Aplicação: Retire a feromona da saqueta e coloque-a no centro da armadilha.
Armadilhas recomendadas: MultiTrap S ou Delta.
Quando usar: Pode ser utilizada durante todo o ano.
Substituição: A cada 8–12 semanas ou conforme orientação das autoridades locais. Remover a feromona antiga e depositar no lixo comum.
Densidade de armadilhas: Colocar uma armadilha a cada 25 m^2.
Monitorização: Se possível, verificar semanalmente as armadilhas e registar capturas.

PRECAUÇÕES

• Manusear com cuidado e usar luvas descartáveis.
• Evitar o contacto prolongado com a pele.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseamento.
• Lavar as mãos após a utilização.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Esta ficha técnica baseia-se nos melhores conhecimentos disponíveis à data de publicação. As informações destinam-se a orientar o utilizador e não constituem garantia. O utilizador deve cumprir toda a legislação aplicável em matéria de segurança, saúde e ambiente.
Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) correspondente para informação complementar.